

W.ZONE/

Semplicemente naturale

Simply natural



W.ZONE/




N

IL NOME NASCE
DALL'ASSOCIAZIONE
DI DUE PAROLE E DAL
LORO SIGNIFICATO:
WOOD, LEGNO,
E ZONE, ZONA.
L'INTENTO È QUELLO
DI RICREARE UN
LEGNO DAL GUSTO
NORDICO.



BS



T



G

/THIS NAME
COMES FROM A
COMBINATION OF
TWO WORDS: WOOD
AND ZONE.
THE AIM IS TO
RECREATE THE
EFFECT OF
SCANDINAVIAN-STYLE
WOOD.



2 **W.ZONE/**

W.Zone è ispirato a quel ideale di naturale semplicità tipica dei paesi Nordici, quali Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca, che vantano una lunga tradizione nell'uso del legno.



/ W.Zone is inspired by the ideal of natural simplicity typical of Scandinavian countries, such as Sweden, Norway, Finland and Denmark that have a long tradition of using wood.


Formati / Sizes



20X180 / 8"X72"



20X120 / 8"X48"



20X100 CHEVRON / 8"X40"

Superfici / Surfaces



Colori / Colours



N G BS T





Contaminazioni creative
Creative combinations







WZON 2018N RM





Contaminazioni creative
Creative combinations






WZON 20100G RM



Nuance chiare
e tonalità fredde
sono i protagonisti
cromatici dello stile
nordico: lineare
ed indiscutibilmente
affascinante.



/ Light shades and cold tones are
the main elements of this linear and
elegantly attractive Northern style.





Contaminazioni creative
Creative combinations





WZON 2018BS RM





Contaminazioni creative
Creative combinations





GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA / COLOURED BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



N

G

BS

T



ST N

W.ZONE N

W.ZONE G

20X180
8"X72"

WZON 2018N RM

20X120
8"X48"

WZON 2012N RM

20X100 CHEVRON
8"X40"

WZON 20100N RM

WZON 2018G RM

WZON 2012G RM

WZON 20100G RM

ST N

W.ZONE BS

W.ZONE T

20X180
8"X72"

WZON 2018BS RM

20X120
8"X48"

WZON 2012BS RM

20X100 CHEVRON
8"X40"

WZON 20100BS RM

WZON 2018T RM

WZON 2012T RM

WZON 20100T RM

Elementi decorativi / Decorative elements




WZON DK 2012N
20X120/8"X48" △




WZON DK 2012T
20X120/8"X48" △

Pezzi speciali / Trims



6X120 △
2,4"X48"



120X32,5 △
48"X12.8"

	W.ZONE N	WZON BT120N	WZON GK120N
	W.ZONE G	WZON BT120G	WZON GK120G
	W.ZONE BS	WZON BT120BS	WZON GK120BS
	W.ZONE T	WZON BT120T	WZON GK120T

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) AVERAGE VALUE
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.				
 W.ZONE	R9	-	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	>25	>25	1	0,43




WZON 2012T RM / WZON DK 2012T

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO LEONARDO LEONARDO average value	
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min./MMH 35 N/mm²	> 45 N/mm²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	8,5 mm*	2500 N*
		SPESSORE* / THICKNESS*	12 mm*	5000 N*
			14 mm*	6500 N*
			20 mm**	11000 N**
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE	
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT	
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	GL min. UB	GL min. UB	
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	GL DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	
		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	
		 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3
 STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT	

* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
** SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE





Marketing CC IMOLA

COPERTINA / COVER
Foto di / Photo by
Paolo Crocenzi

SIMBOLOGIA

SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS



Commerciale leggero
Tiles for light commercial



Abitazioni
Domestic purpose

SUPERFICI SURFACES

Struttura / Structure



Strutturato
Slate cut

Finitura / Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale / Surface look



Opaco
Matt

Bordo / Edge



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION

V3



CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.



EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749
